

Агрегат
ПАСПОРТ
001-0000-2026 ПС



2026 г.

Име. №подл.	Подп. и дата	Взам. име. №	Име. №дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	3
2 Основные сведения об изделии и технические данные	4
3 Комплектность	5
4 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)	6
5 Консервация	7
6 Свидетельство об упаковке	8
7 Свидетельство (акт) о приемке	9
8 Эксплуатационная документация и чертежи изделий	10
9 Сведения об утилизации	11
10 Указания по монтажу и эксплуатации	11
11 Транспортировка и хранение	12
12 Сведения о рекламациях	13
13 Сведения о сертификации	14
14 Движение изделия при эксплуатации	15
15 Учет работы изделия	16
16 Учет технического обслуживания	17
17 Учет работы по бюллетеням и указаниям	18
18 Работы при эксплуатации	19
19 Хранение	21
20 Ремонт	22
21 Особые отметки	23
22 Контроль состояния изделия и ведения паспорта	24
23 Сведения о цене и условиях приобретения изделия	25
24 Перечень приложений	26

Подп. и дата		Име. Неодобл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Име. Неодобл.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	001-0000-2026 ПС						
Разраб.					ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ				Лит.	Лист	Листов
Пров.									2	26	
Н. контр.											
Утв.											

2 Основные сведения об изделии и технические данные

Наименование изделия:

Агрегат

Заводской номер:

Назначение:

Для промышленного использования

Сведения о сертификации:

Год изготовления:

2026

Предприятие-изготовитель:

ООО «РОМАШКА»

Продавец:

ООО «РОМАШКА»

Име. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. №дубл.	Подп. и дата

2.1 Изделия изготовлены в соответствии с требованиями конструкторской документации.

2.2 Технические характеристики изделий приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

Параметр	Значение
Габаритный, мм	Смотреть на шильде
Масса, кг	Смотреть на шильде

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность изделия

Наименование изделия	Количество, шт.
Агрегат	1
Паспорт	1

ПРИМЕР
ОФОРМЛЕНИЯ

Име. Метод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. Метод.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	001-0000-2026 ПС	Лист
						5

4 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Срок службы изделия 20 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем действующей эксплуатационной документации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации агрегата—12 месяцев с момента отгрузки потребителю.

4.3 Условия хранения по ГОСТ 15150-69.

4.4 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте изделия.

Дата ввода в эксплуатацию _____, номер акта и дата
его утверждения руководителем предприятия-потребителя _____ №
от _____

Указанная выше гарантия действует при условии, если:

- уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде, не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
- уведомление о скрытых дефектах, которые выявились в процессе эксплуатации, было представлено в письменном виде, не позднее 10 дней с даты обнаружения дефекта;
- изделие не ремонтировалось, не модернизировалось, и в него не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц.

4.5 Изготовитель (поставщик) обязуется в течение гарантийного срока бесплатно устранять дефекты и заменять вышедшие из строя детали и сборочные единицы в установленном порядке, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в данном паспорте.

4.6 Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо заполнить рекламационный акт.

5 Консервация

Наименование изделия:

Агрегат

Заводской номер:

Упакован изготовителем:

ООО «РОМАШКА»

Изделие законсервировано согласно требованиям действующей технической документации завода-изготовителя на 1 год.

Консервацию произвел:

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

ПРИМЕР
ОФОРМЛЕНИЯ

Име. Метод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. Метод.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-0000-2026 ПС

Лист

7

6 Свидетельство об упаковывании

Наименование изделия:

Агрегат

Заводской номер:

Упакован изготовителем:

ООО «РОМАШКА»

Упаковку произвел:

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Упаковка изделия соответствует требованиям ГОСТ 23170-78 и обеспечивает защиту от повреждений при перевозке всеми видами закрытого транспорта и хранении.

ПРИМЕР
ОФОРМЛЕНИЯ

Име. Метод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. Метод.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-0000-2026 ПС

Лист

8

7 Свидетельство (акт) о приемке

Наименование изделия:

Агрегат

Заводской номер:

Упакован изготовителем

ООО «РОМАШКА»

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями конструкторской документации завода-изготовителя и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.

(должность)

(расшифровка подписи)

(дата)

ПРИМЕР
ОФОРМЛЕНИЯ

Име. Метод.	Подп. и дата	Име. Метод.	Взам. име. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-0000-2026 ПС

Лист

9

9 Сведения об утилизации

9.1 Утилизация изделий осуществляется путем передачи в специализированные пункты приема.

9.2 Изделие и его части не содержат токсичных элементов и не представляет опасности для окружающей среды.

10 Указания по монтажу и эксплуатации

10.1 Перемещение и установка изделий при разгрузке, их монтаж и эксплуатация должны производиться согласно указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

10.2 Изделия могут эксплуатироваться в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

10.3 К монтажу, эксплуатации и обслуживанию изделий допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к работе, знающие правила применения средств защиты и оказания доврачебной помощи пострадавшим, прошедшие обучение в установленном объеме, стажировку на конкретном рабочем месте и сдавшие экзамен на допуск к самостоятельной работе в установленном порядке.

10.4 Во время эксплуатации ответственные лица, выполняющие техническое обслуживание, должны вносить в соответствующие разделы паспорта сведения о рекламациях, хранении, расконсервации, движении и закреплении изделия, а также вести учет работы, неисправностей, технического обслуживания и выполнения планов предупредительных промывок и ремонтов.

Име. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. №дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-0000-2026 ПС

Лист

11

11 Транспортировка и хранение

11.1 Хранить в крытых отапливаемых и вентилируемых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от -25 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 70%.

11.2 В помещениях, где хранятся изделия и их изделий, не должно быть паров кислот, щелочей. Срок хранения – 5 лет.

11.3 Изделия транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

11.4 Изделия следует оберегать от ударов, царапин и механических нагрузок.

ПРИМЕР
ОФОРМЛЕНИЯ

Име. Метод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. Метод.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-0000-2026 ПС

Лист
12

13 Сведения о сертификации

Име. Метод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. Метод.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
001-0000-2026 ПС				Лист
				14

15 Учет работы изделия

Дата	Цель работ ы	Время		Продолжительность ы работы	Наработка		Кто проводит т работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		начала работ ы	окончани я работы		после последнего ремонта	с начала эксплуатац ии		

**ПРИМЕР
ОФОРМЛЕНИЯ**

Име. Методл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. Методл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-0000-2026 ПС

Лист

16

16 Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		после последнего ремонта	с начала эксплуа- тации		выпол- нившего работу	прове- рившего работу	

ПРИМЕР
ОФОРМЛЕНИЯ

Име. Метод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. Метод.	Подп. и дата

17 Учет работы по бюллетеням и указаниям

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

Име. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. №бюбл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	001-0000-2026 ПС	Лист
						18

18 Работы при эксплуатации

Учет выполнения работы

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		выполнившего работу	проверившего работу	

Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

Наименование и единица измерения проверяемой характеристики	Номинальное значение	Предельное отклонение	Периодичность контроля	Результаты контроля					
				Дата	Значение	Дата	Значение	Дата	Значение

Поверка средств измерения

Наименование и обозначение средств измерения	Заводской номер	Дата изготовления	Периодичность поверки	Поверка						Примечание
				Дата	Срок очередной поверки	Дата	Срок очередной поверки	Дата	Срок очередной поверки	

Подп. и дата	
Име. М.дубл.	
Взам. име. №	
Подп. и дата	
Име. М.подп.	

19 Хранение

[illegible]

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Имя, № подл.	Подп. и дата

20 Ремонт

[illegible]

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. иня. №	Имя, № дубл.	Подп. и дата

**ПРИМЕР
ОФОРМЛЕНИЯ**

Име. Метод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. Метод.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-0000-2026 ПС

22 Контроль состояния изделия и ведения паспорта

[illegible]

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Имя, № подл.	Подп. и дата

23 Сведения о цене и условиях приобретения изделия

Име. Метод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. Метод.	Подп. и дата													
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td rowspan="2">001-0000-2026 ПС</td> <td>Лист</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> </tr> </table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	001-0000-2026 ПС	Лист						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	001-0000-2026 ПС	Лист											
						25											

